

## OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029.) Wójt Gminy Magnuszew zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej nr 170603 W w miejscowości Trzebień**”

Jednocześnie informuję, że: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOS-I.4220.627.2023.JC.2 z dnia 20 czerwca 2023 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koziencicach pismem znak: ZNS.9027.2.1.06.2023 z dnia 30.03.2023 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie pismem znak: WA.ZZŚ.6.4901.57.2023.JS.2 z dnia 16.05.2023 r. wyraził opinię, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów, materiałów i możliwości złożenia uwag w przedmiotowej sprawie w terminie **30 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.**

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew. W przypadku niezgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych dokumentów zostanie wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

  
WÓJT GMINY  
mgr inż. Marek Drapała



Warszawa, dnia 20 czerwca 2023 r.

**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W WARSZAWIE**

WOOŚ-I.4220.627.2023.JC.2

**Wójt Gminy Magnuszew  
ul. Saperów 24  
26-910 Magnuszew**

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), art. 64 ust. 3, 3a i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Wójta Gminy Magnuszew z dnia 25 kwietnia 2023 r., znak: BT.7624.9.2023, data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2023 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnionego w dniu 13 czerwca 2023 r.,

**wyrażam opinię, że**

**dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 170603 W w miejscowości Trzebień”,**

**I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;  
II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:**

1. Wszystkie działania, związane z pracami ziemnymi, należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym a w części dotyczącej ewentualnego usunięcia drzew i krzewów kolidujących z inwestycją należy prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa. Ponadto należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac.
3. W sąsiedztwie drzew i krzewów dla ochrony systemu korzeniowego wykopy należy wykonać ręcznie.

**UZASADNIENIE**

Wójt Gminy Magnuszew wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia, wraz z niezbędną dokumentacją uzupełnioną w dniu 13 czerwca 2023 r.



Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm., zwanej dalej „uop”).

Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości

- około 0,58 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Łękawica PLH140030;
- około 1,1 km – obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004.

Przedmiotowa inwestycja zakłada rozbudowę drogi gminnej nr 170603W na części działek o nr ewid. 297/2, 110, 112/1, 114/2, 122, 129/1, 129/2, 131/1, 132/1, Obręb 0010 Trzebień, jednostka ewidencyjna 140706\_2 Magnuszew, w miejscowości Trzebień, gmina Magnuszew. Przedmiotowa droga położona jest na działkach, które stanowią jej pas drogowy. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią grunty orne użytki zielone, nieużytki rolne, kompleksy leśne i grunty zadrzewione, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zagrodowa.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Stosownie do art. 64 ust. 3a ustawy ooś, w sentencji niniejszego postanowienia wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków (lub wymagań). Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. Regionalny dyrektor ochrony środowiska między innymi może zezwolić na obszarze swojego działania na odstępstwa od zakazów: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną. Podkreślenia wymaga fakt, iż zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uop tj.:

1. leży w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2. wynika z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, lub
3. leży w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub
4. jest niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub
5. umożliwia, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną w liczbie określonej przez wydającego zezwolenie, lub
6. w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub

gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub

7. w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 - wynikają ze słusznego interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przywołane wyżej przepisy są szczególnie rygorystyczne wobec gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Tu zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 uoop (punkty 1-6 wskazano powyżej). Co istotne, przesłanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6 uoop, w odniesieniu do gatunków ptaków dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania (art. 56 ust. 4a uoop). W przypadku wydania zezwolenia na czynności niszczenia, usuwania gniazd bądź schronień ptaków objętych ochroną gatunkową, zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 uoop (punkty 1-5 wskazano powyżej).

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji, a w razie konieczności umożliwić im bezpieczne wydostanie się z terenu budowy.

Aby nie uszkodzić systemu korzeniowego, prace związane z wykonywaniem wykopów w sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonać ręcznie.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

**Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Warszawie**

*Łukasz Juchner*  
**Naczelnik Wydziału  
Ocen Oddziaływania na Środowisko**  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Łukasz Juchner  
(Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2023-06-20  
12:45:31 +0200





ZNS. 9027.2.1.06.2023

Kozienice, 30 marca 2023 r.

Gmina Magnuszew  
ul. Saperów 24  
26-910 Magnuszew

## OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach działając na podstawie:

- art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029);
- art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

**stwierdza**

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**

**dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 170603W w miejscowości Trzebień w Gminie Magnuszew.**

Wójt Gminy Magnuszew rozpatrując wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi gminnej nr 170603W w miejscowości Trzebień w Gminie Magnuszew” zwrócił się z wnioskiem (pismo z dnia 16.03.2023 r., znak BT.7624.3.2022) o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

**Inwestor:** Wójt Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew



Do wniosku o wydanie opinii dołączone zostały:

- kopia wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.03.2023 r.,
- karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami sporządzona w listopadzie 21.02.2023 r.  
Autor opracowania: mgr inż. Dariusz Skórnicki (wersja papierowa oraz w formacie cyfrowym),
- kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000,
- informatyczny nośnik danych zawierający załączniki.

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koźienicach, po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji oraz karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził:

- Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), *w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, zostało zakwalifikowane, jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko **może być wymagane**.
- Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 170603W w miejscowości Trzebień w Gminie Magnuszew. łączna długość rozbudowanego odcinka: L= 1480,00 m. Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów zwykłych. W lokalnym układzie komunikacyjnym zadaniem przedmiotowego odcinka drogi gminnej będzie połączenie drogi powiatowej nr 1704W relacji :Magnuszew- Moniochy z drogą krajową nr 79 relacji: Warszawa-Bytom oraz obsługa komunikacyjna istniejącej niskiej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, dojazd do terenów rolnych, pól uprawnych, łąk i urządzeń infrastruktury.
- Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: Obręb 0010 Trzebień, jednostka ewidencyjna 140706\_2 Magnuszew, część działki nr: 297/2, 110, 112/1, 114/2, 122,129/1 129/2, 131/1, 132,1.
- Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią tereny zabudowane z zabudową mieszkalno – gospodarczą niską. Nawierzchnię przedmiotowego odcinka drogi gminnej nr 170603W stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego. Szerokość istniejącej nawierzchni drogi wynosi od 4,00m do 5,00m i przebiega regularnie w pasie terenu przeznaczonego pod rozbudowę drogi.  
W pasie drogowym prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego:
  - kablowa sieć energetyczna,
  - napowietrzna sieć energetyczna,
  - kablowa sieć teletechniczna,
  - napowietrzna sieć teletechniczna.Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch pojazdów osobowych indywidualnych, pojazdów dostawczych, pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.
- W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących, zasadniczych robót budowlanych:
  - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - wytyczenie geodezyjne pasa drogowego oraz wszystkich projektowanych elementów drogi,



- wykonanie robót ziemnych – wykopy i korytowanie pod warstwy konstrukcyjne poszerzeń nawierzchni,
- wykonanie podbudowy – zagęszczanie podłoża gruntowego wraz z wykonaniem podbudowy,
- wykonanie nawierzchni jezdni oraz poboczy,
- roboty towarzyszące i wykończeniowe – regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury,
- organizacja ruchu i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego – nastąpi montaż drogowych znaków pionowych zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.

- Parametry techniczne drogi gminnej nr 170603W po rozbudowie:
 

droga	- jednojezdniowa, dwukierunkowa
ilość pasów ruchu	- 2 – po 1 w każdym kierunku
szerokość pasa ruchu	- 2,75m
szerokość pobocza	- 0,75m
długość	- L = 1480,0m
powierzchnia inwestycji	- 16 914 m <sup>2</sup>
powierzchnia jezdni	- 8 394,29 m <sup>2</sup>
pas rozdziału	- nie występuje
rodzaj nawierzchni	- beton asfaltowy, kruszywo łamane, kostka kamienna
klasa drogi	- L – lokalna.

W trakcie realizacji inwestycji mogą pojawić się uciążliwości akustyczne wynikające z prowadzenia prac budowlanych z użyciem urządzeń mechanicznych. Jest to związane z wykonaniem robót ziemnych i nawierzchniowych oraz zastosowaniem sprzętu drogowego (pojazdów ciężarowych, koparek, zagęszczarek, rozkładarek, walców do zagęszczania, przycinarek prefabrykatów). Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią wraz z oddaniem inwestycji do użytku. Ich zminimalizowanie będzie polegało na odpowiedniej organizacji robót, przeprowadzaniu robót w porze dziennej oraz możliwie krótkim okresie trwania budowy. Ze względu na swój krótkotrwały i przemijający charakter emisja hałasu skończy się wraz z zakończeniem poszczególnych etapów prac budowlanych i można ją uznać za pomijalną.

Zastosowanie nowoczesnych maszyn, sprzętu i urządzeń drogowych w czasie prowadzenia robót budowlanych w celu minimalizacji emisji hałasu, który będzie zmienny i przemijający. Przyjęta technologia robót budowlanych przy realizacji rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej jest ogólnie stosowana w budownictwie drogowym i dopuszczone stosownymi przepisami technicznymi i normami branżowymi. Wszystkie materiały i produkty, jakie zostaną użyte w fazie budowy posiadać będą atesty, świadectwa i inne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie drogowym.

Na etapie budowy okresowo powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze z racji wyposażenia zaplecza budowy w przenośne toalety, których eksploatacją, utrzymaniem i wywozem zajmie się posiadający stosowne zezwolenia podmiot wynajmujący.

Projektowana rozbudowa drogi polega na wzmocnieniu i poszerzeniu istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego przebiegającej przez tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej niskiej oraz tereny rolne, po istniejącym śladzie drogi, stąd nie przewiduje się wariantowości projektowanych prac, które rodziłyby duże problemy przyrodnicze (wycinka drzew, niwelacja terenu), ekonomiczne i własnościowe (zwiększone wykupy nieruchomości pod drogę, możliwe wyburzenia budynków, kolizje z urządzeniami infrastruktury niezwiązanej z drogą). Projektowany odcinek drogi nie przebiega przez tereny natura 2000, rezerваты przyrody, parki narodowe, obszary wodno-błotne, jeziora, strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne wód śródlądowych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary uzdrowiskowe.

- Planowana inwestycja jest rozbudową obecnie użytkowanej drogi – zaprojektowana nowa nawierzchnia spowoduje poprawienie warunków drogowych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego. Na podstawie informacji przedstawionych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wynika, że omawiane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło nadmiernej uciążliwości dla środowiska – żaden z komponentów nie będzie narażony na ponadnormatywne negatywne oddziaływanie – jak również nie będzie mieć negatywnego wpływu na życie i zdrowie ludzi zarówno podczas budowy jak i eksploatacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koziencach postanowił jak w sentencji.**

**Otrzymują:**

- Gmina Magnuszew  
ul. Saperów 24  
26-910 Magnuszew
- aa

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Koziencach**  
*Krystyna Wilkowska*





Warszawa, 16.05.2023r.

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Warszawie

WA.ZZŚ.6.4901.57.2023.JS.2

Urząd Gminy w Magnuszewie  
wpłynęło dn. 2.2 MAJ 2023  
2401/23 Zejsz  
(podpis)

### Wójt Gminy Magnuszew

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej *ustawą oos*, a także §3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Magnuszew z dnia 16 marca 2023r., znak: BT.7624.3.2022 (data wpływu do tutejszego organu: 29 marca 2023r.) w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 170603W w miejscowości Trzebień, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos, z uwzględnieniem następujących elementów:**
  1. przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;
  2. przechowywać paliwa, oleje oraz smary w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach;
  3. zabezpieczyć zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
  4. zaopatrzyć teren inwestycji w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
  5. w przypadku awarii, np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz zanieczyszczonego gruntu. Przekazać zanieczyszczony grunt podmiotom uprawnionym do jego odbioru;
  6. przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego;



7. prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk;
8. dostarczyć wodę na etapie realizacji w beczkowozach;
9. wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych toalet typu toi-toi, z których ścieki będą wywożone przez uprawnioną firmę na podstawie stosownej umowy;
10. odprowadzać wody opadowe i roztopowe powierzchniowo na tereny zielone pasa drogowego;
11. obiekt budowlany nie może powodzić do zmiany kierunku i natężenia spływu wód opadowych i roztopowych ze szkoda dla gruntów sąsiednich;
12. po zakończeniu budowy, teren uporządkować i doprowadzić do stanu przed budową;

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 21 marca 2023r. wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Magnuszew z dnia 16 marca 2023r., znak: BT.7624.3.2022 z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 170603W w miejscowości Trzebień w województwie mazowieckim. Do pisma dołączono m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia. W związku z wejściem w życie z dniem 23 listopada 2019r. ustawy z dnia 11 września 2019r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 2170), miejscowo właściwym do prowadzenia przedmiotowej sprawy jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie. W związku z powyższym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem z dnia 28 marca 2023r., znak: WA.RZŚ.4901.5.32.2023.KZ przekazał sprawę do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie. Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zwrócił się do Wójta Gminy Magnuszew, pismem znak: WA.ZZŚ.6.4901.57.2023.JS z dnia 4 kwietnia 2023r. z prośbą o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Karta informacyjna przedsięwzięcia została uzupełniona o informacje wyjaśniające pismem z dnia 24 kwietnia 2023 r, o znaku: BT.7624.3.2023.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 170603W w miejscowości Trzebień w gm. Magnuszew o długości 1480,00 m na odcinku od km 0+000 do km 1+480,00. Teren inwestycji obejmuje części działek o nr ew.: 297/2, 110, 112/1, 114/2, 122, 129/1, 129/2, 131/2, 132/1, obręb 0010 Trzebień. Powierzchnia inwestycji wynosi 16914 m<sup>2</sup>. Szerokość projektowanej jezdni wyniesie 5,5 metra z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 metrów. W ramach inwestycji zostaną wykonane zjazdy zwykłe z betonu asfaltowego.

Planowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839, t.j.) § 3 ust. 1 pkt 62 tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody”, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.



Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Etap budowy przedsięwzięcia wiąże się z oddziaływaniem na środowisko w zakresie powstawania ścieków socjalno-bytowych oraz zapotrzebowaniem na wodę. Inwestor zakłada zapewnienie pracownikom dostępu do przenośnych urządzeń sanitarnych. Ścieki socjalno-bytowe będą zgromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty. Woda na cele budowlane i socjalno-bytowe będzie dostarczana w pojemnikach mobilnych.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem się sprzętu mechanicznego. Potencjalne zagrożenie jest związane z możliwością awarii maszyn i wycieku benzyny, olejów silnikowych, hydraulicznych lub płynów chłodniczych. Wszystkie prace budowlane będą wykonywane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Zaplecze zostanie wyposażone w sorbenty substancji ropopochodnych.

Istotnym elementem ochrony środowiska wodno-gruntowego jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. Na etapie budowy źródło odpadów będą stanowić odpady związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy i robót ziemnych. Odpady powstające w czasie realizacji inwestycji zostaną tymczasowo zgromadzone w wyznaczonych i zabezpieczonych miejscach, a następnie odebrane przez uprawnione podmioty.

Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych będą odprowadzane powierzchniowo w przyległy teren zielony pasa drogowego.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

W związku z wejściem w życie 17 lutego 2023r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): RW20001225999 o nazwie „Wisła od Wieprza do Narwi” oraz JCWP: RW200010254989 o nazwie „Kanał Trzebieński”. Dla JCWP „Wisła od Wieprza do Narwi” stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Stan ekologiczny oceniono jako słaby, a stan chemiczny poniżej dobrego. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz chemicznego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono do 2027 roku. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE związaną z brakiem możliwości technicznych. Dla JCWP „Kanał Trzebieński” stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Stan ekologiczny oceniono jako umiarkowany, a stan chemiczny poniżej dobrego. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz chemicznego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono do 2027 roku. Dla przedmiotowej JCWP



wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE związanej z brakiem możliwości technicznych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200073, której stan chemiczny oraz stan ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 ze zm.). Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

**DYREKTOR**

**Anna Rudlicka**

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
2. ZZ w Warszawie – a/a