

**Uchwała Nr LXIII/365/23**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 24 maja 2023 r.**

**zmieniająca Uchwałę nr XXXII/203/21 Rady Gminy Magnuszew z dn. 15.03.2021r.**  
**w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie**  
**Gminy Magnuszew.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koźlenicach, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew przyjętym Uchwałą nr XXXII/203/21 Rady Gminy Magnuszew z dn. 15.03.2021r. w części § 9 i § 10 ustalając nowe ich brzmienie jak niżej :

§ 9 1. Worek na selektywnie zbierany papier z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Kolor                      | Niebieski                |
| Minimalna pojemność        | 120 litrów, 240litrów    |
| Napis                      | Papier                   |
| Wytrzymałość na obciążenia | Minimum 30 kg            |
| Materiał                   | Przezroczysta folia LPDE |

2. Worek na selektywnie zbierane szkło z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Kolor                      | Zielony                  |
| Minimalna pojemność        | 120 litrów, 240litrów    |
| Napis                      | Szkło                    |
| Wytrzymałość na obciążenia | Minimum 30 kg            |
| Materiał                   | Przezroczysta folia LPDE |

3. Worek na selektywnie zbierane metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Kolor                      | Żółty                      |
| Minimalna pojemność        | 120 litrów, 240litrów      |
| Napis                      | Metale i Tworzywa Sztuczne |
| Wytrzymałość na obciążenia | Minimum 30 kg              |
| Materiał                   | Przezroczysta folia LPDE   |

4. Worek na selektywnie zbierane bioodpady z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Kolor                      | Brązowy               |
| Minimalna pojemność        | 120 litrów, 240litrów |
| Napis                      | BIO                   |
| Wytrzymałość na obciążenia | Minimum 30 kg         |
| Materiał                   | Folia LPDE            |

5. Worek na popiół z palenisk domowych z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Kolor                      | Szary                 |
| Minimalna pojemność        | 120 litrów, 240litrów |
| Napis                      | Popiół                |
| Wytrzymałość na obciążenia | Minimum 30 kg         |
| Materiał                   | Folia LPDE            |

6. Pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kolor               | Dowolny z wyjątkiem kolorów określonych dla obowiązku segregacji poszczególnych frakcji odpadów |
| Minimalna pojemność | 120 litrów, 240litrów   |
| Napis               | Odpady niesegregowane   |
| Inne wymagania      | certyfikat zgodności z normą PN-EN - 840  |
| Materiał            | Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD                                 |

§ 10 1. Pojemnik na selektywnie zbierany papier z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

|                |   |
|----------------|---|
| Kolor          | Niebieski   |
| Pojemność      | 120 litrów, 240 litrów  |
| Napis          | Papier  |
| Materiał       | Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD |
| Inne wymagania | certyfikat zgodności z normą PN-EN - 840                        |



2. Pojemnik na selektywnie zbierane szkło z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

|                |   |
|----------------|---|
| Kolor          | Zielony   |
| Pojemność      | 120 litrów, 240 litrów  |
| Napis          | Szkło   |
| Materiał       | Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD |
| Inne wymagania | certyfiakat zgodności z normą PN-EN - 840                       |

3. Pojemnik na selektywnie zbierane metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

|                |   |
|----------------|---|
| Kolor          | Żółty   |
| Pojemność      | 120 litrów, 240 litrów  |
| Napis          | Metale i tworzywa sztuczne                                      |
| Materiał       | Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD |
| Inne wymagania | certyfiakat zgodności z normą PN-EN - 840                       |

4. Pojemnik na selektywnie zbierane bioodpady z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

|                |   |
|----------------|---|
| Kolor          | Brązowy   |
| Pojemność      | 120 litrów, 240 litrów  |
| Napis          | BIO   |
| Materiał       | Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD |
| Inne wymagania | certyfiakat zgodności z normą PN-EN - 840                       |

5. Pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

|                |   |
|----------------|---|
| Kolor          | Dowolny z wyjątkiem kolorów określonych dla obowiązku segregacji poszczególnych frakcji odpadów |
| Pojemność      | 120 litrów, 240 litrów  |
| Napis          | Odpady niesegregowane   |
| Materiał       | Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD                                 |
| Inne wymagania | certyfiakat zgodności z normą PN-EN - 840   |

6. Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest obowiązany do wyposażenia nieruchomości w co najmniej taką ilość pojemników lub worków na odpady komunalne, by odpowiadała ona wskaźnikowi



wytwarzania odpadów komunalnych określonego w § 12, jednak nie mniejszą, niż w ilość niezbędną do gromadzenia całkowitej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości to jest w takiej, która pozwala na nie wysypywanie się odpadów komunalnych z worków lub pojemników.

**§ 2.**

Pozostałe ustalenia Regulaminu pozostawia się bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Małgorzata*  
Małgorzata Kozłowska